



# Cesal<sup>®</sup>

by



## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 115/ 20.07.2017

### 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

#### Cesal Premium CASTEL PRESTIGE

Vopsea lavabilă super albă mată pentru interior

### 2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul:

Numarul lotului este inscripționat pe ambalaj .

### 3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

*Produsul se utilizează pentru finisarea suprafețelor minerale din interiorul clădirilor (pereți, tavane), noi sau vechi, din gips-carton, tencuială, beton, ciment sau glet de ciment sau ipsos.*

### 4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :

*S.C. CESAL S.A. , Calea Borșului nr. 31C, Oradea, Județul Bihor România, Tel. / Fax 0259452845*

### 5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu este cazul

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: S.C. CESAL S.A. Oradea, Calea Borșului, nr. 31C, jud. Bihor, România, Tel. / Fax 0259452845**

### 6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

**AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 001SC-04/681-2017**

### 7. Performanța produselor:

Caracteristici:	Standardul de incercari	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate incercari)
<i>Vopsea lavabilă pentru interior Cesal Premium CASTEL PRESTIGE</i>			
Masa volumică / g/cm <sup>3</sup> /	SR EN ISO 2811-1:2011	1,5±0,02	1,52
Conținutul de substanțe nevolatile / % /	SR EN ISO 3251:2008	56±2	57,72
Aderența la suport a peliculei / N/mm <sup>2</sup> /	NE 001-96	min. 0,5	1,03
Determinarea rezistenței la frecare și a aptitudinii de curățare a acoperirilor Scăderea medie a grosimii stratului L <sub>dft</sub> / μm /	SR EN ISO 11998:2007	cf. SR EN 13300:2001 Clasa 1 <5μm la 200 treceri Clasa 2 ≥5μm și <20μm la 200 treceri Clasa 3 ≥20μm și <70μm la 200 treceri Clasa 4 <70μm la 40 treceri Clasa 5 ≥70μm la 40 treceri	68,5 ≥20μm și <70μm la 40 treceri Rezistența la frecare umedă – Clasa 4



# Cesal<sup>®</sup>

by



**8.Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:**

INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, 400 524 Cluj-Napoca, Calea Florești nr.117, Tel. /  
Fax: 0264-425 988; 0264-425 462; e-mail: [info@incerc-cluj.ro](mailto:info@incerc-cluj.ro)

**Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.**

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**

Oradea, 20.07.2017

ing. Diana Bonțe  
Director Cercetare- Dezvoltare

